

Industrial Sockets 1/4"

HAND
MANUALES

Z-SERIES

TITANIUM
DE TITANIO

ACCESSORIES
ACCESORIOS

SCREWDRIVERS
DESTORNILLADORES

IMPACT
DE IMPACTO

SLEEVE-DRIVE

INDUSTRIAL
INDUSTRIALES


PROTECTOR
PROTECTORES



AUTOMOTIVE

CONSTRUCTION
CONSTRUCCIÓN


RENEWAL KITS
JUEGOS DE PIEZAS REPUESTO



22400M 6-point Sockets Vasos Hexagonales




22400M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
6	9.2	11.2	5.5	22	9	10
7	10.3	11.2	6	22	9	10
8	11.2	11.7	6.9	22	11	10
10	14.3	12.9	7.7	22	15	10
12	16.8	15.5	9.3	22	23	10
13	18	16.4	9.8	22	23	10

22425 TORX® Sockets Vasos TORX®




22425 (E)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
E 4	5.4	11.2	4.6	22	7	10
E 5	6.7	11.2	5.2	22	8	10
E 6	7.7	11.2	5.4	22	8	10
E 7	8.3	11.2	6.6	22	9	10
E 8	9.6	11.2	7	22	9	10
E10	11.3	12	8.2	22	10	10



TORX® (E)





E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	
S	(ref. mm)	3.83	4.72	5.69	6.17	7.47	9.37	10.03	11.12	12.85	14.71	16.64	18.41	20.24	22.10	23.85	25.65

22300M • 22300A 6-point Sockets, Deep Vasos Hexagonales, largos



22300M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
7	10.5	11.2	8	40	50	24	10
8	11.8	11.2	9	40	50	28	10
10	14.3	12.9	11	39	50	33	10
12	16.8	15.5	13	39	50	50	10
13	18	16.4	14	39	50	50	10

22300A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
1/4	9.8	11.2	7	40	50	24	10
5/16	11.8	11.2	9	40	50	28	10
3/8	13.7	12.5	11	40	50	33	10



INDUSTRIAL sockets are thin walled sockets and to be used on electric or pneumatic nut runners for assembly work only.

Los vasos INDUSTRIALES son vasos de pared delgada para su utilización con herramientas eléctricas o neumáticas solamente para trabajos de montaje.

23400M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
6	9.9	17.3	6	26	20	10
7	10.8	17.3	6.5	26	20	10
8	12	17.3	6.9	26	22	10
10	14.5	17.3	8	26	24	10
11	15.8	17.3	9.3	26	25	10
12	16.8	17.3	9	26	25	10
13	18	17	9.4	26	24	10
14	19.5	18.5	11	27	31	10
15	21	19.5	11.5	28	39	10
16	22	20	12	28	42	10
17	23.5	21.5	12.5	29	51	10
18	24.6	22.5	13	30	51	10
19	26	23.5	13.5	30	53	10
21	28	26	14.5	32	77	10

23400A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5/16	12	17.3	6.9	26	22	10
3/8	13.9	17.3	8	26	22	10
7/16	15.8	17.3	9.3	26	25	10
1/2	18	17	9.4	26	24	10
9/16	19.5	18.5	11	27	31	10
11/16	24.6	22.5	13	30	51	10
3/4	26	23.5	13.5	30	63	10


23405M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	12	17.3	6.9	26	22	10
10	14.5	17.3	8	26	24	10
12	16.8	17.3	9	26	25	10
14	19.5	18.5	11	27	31	10

23410M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	12	17.3	6.9	26	22	10
10	14.5	17.3	8	26	24	10
12	16.8	17.3	9	26	25	10
13	18	17	9.4	26	24	10
14	19.5	18.5	11	27	31	10
15	21	19.5	11.5	28	39	10
16	22	20	12	28	42	10
17	23.5	21.5	12.5	29	51	10
18	24.6	22.5	13	30	51	10
19	26	23.5	13.5	30	53	10

23425 (E)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E 5	7	17.3	5.2	26	20	10
E 6	8.3	17.3	5.4	26	21	10
E 7	8.9	17.3	6.6	26	22	10
E 8	9.9	17.3	7	26	23	10
E10	12	17.3	8.2	26	24	10
E12	14.5	17.3	9.3	26	26	10
E14	15.8	17.3	10.6	26	27	10
E16	18.1	17	11.8	26	27	10


23400M • 23400A

6-point Sockets
Vasos Hexagonales




23405M

12-point Sockets
Vasos Bihexagonales




23410M

Surface Drive Sockets
Vasos Surface Drive (de Contacto Curvo)




23425

TORX® Sockets
Vasos TORX®



TORX®
(E)



E		E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S	(ref. mm)	3.83	4.72	5.69	6.17	7.47	9.37	10.03	11.12	12.85	14.71	16.64	18.41	20.24	22.10	23.85	25.65

HAND
MANUALES

Z-SERIES

TITANIUM
DE TITANIO

ACCESSORIES
ACCESORIOS

SCREWDRIVERS
DESTORNILLADORES

IMPACT
DE IMPACTO

SLEEVE-DRIVE

INDUSTRIAL
INDUSTRIALES

PROTECTOR
PROTECTORES

AUTOMOTIVE

CONSTRUCTION
CONSTRUCCION

RENEWAL KITS
JUEGOS DE PIEZAS REPUESTO

HAND
MANUALES

Z-SERIES

TITANIUM
DE TITANIO

ACCESSORIES
ACCESORIOS

SCREWDRIVERS
DESTORNILLADORES

IMPACT
DE IMPACTO

SLEEVE-DRIVE


INDUSTRIAL
INDUSTRIALES



PROTECTOR
PROTECTORES



AUTOMOTIVE

RENEWAL KITS
JUEGOS DE PIEZAS REPUESTO
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN


23300M • 23300A 6-point Sockets, Deep Vasos Hexagonales, largos





23300M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
8	12	17.4	9	41.5	55	45	10
10	14.5	17.4	11	41.5	55	52	10
11	16	17.2	12	41.5	55	55	10
12	16.8	17.2	13	41.5	55	58	10
13	18	17	14	41.5	55	57	10
14	20	18	16	41.5	55	68	10
15	21	20	16	40.5	55	78	10
16	22	20	17	40.5	55	79	10
17	23.5	22	18	40.5	55	96	10
18	24.5	23	19	39.5	55	96	10
19	25	24	20	39.5	55	102	10


23300A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
5/16	12	17.4	9	41.5	55	45	10
3/8	14	17.4	11	41.5	55	51	10
7/16	16	17.2	12	41.5	55	55	10
1/2	18	17	14	41.5	55	57	10
9/16	20	18	16	41.5	55	68	10
11/16	23.5	22	18	40.5	55	96	10
3/4	25	24	20	39.5	55	102	10



23305M 12-point Deep Sockets Vasos Bihexagonales Largos




23305M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
8	12	17.4	9	41.5	55	45	10
10	14.5	17.4	11	41.5	55	52	10
12	16.8	17.2	13	41.5	55	58	10
14	20	18	16	41.5	55	68	10



23310M Surface Drive Sockets, Deep Vasos Surface Drive (de Contacto Curvo) Largos




23310M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
8	12	17.4	9	41.5	55	45	10
10	14.5	17.4	11	41.5	55	52	10
12	16.8	17.2	13	41.5	55	58	10
13	18	17	14	41.5	55	57	10
14	20	18	16	41.5	55	68	10
15	21	20	16	40.5	55	80	10
17	23.5	22	18	40.5	55	96	10



23325 TORX® Deep Sockets Vasos TORX®, largos



23325 (E)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
E 5	6.9	17.4	5.2	41.5	55	50	10
E 6	7.9	17.4	5.4	41.5	55	52	10
E 7	8.9	17.4	6.6	41.5	55	55	10
E 8	9.9	17.4	7	41.5	55	58	10
E10	11.8	17.2	8.2	41.5	55	60	10
E12	14.5	17.2	9.3	41.5	55	68	10
E14	15.7	17.2	10.6	41.5	55	77	10
E16	18	17	11.8	41.5	55	80	10

23760-75P • -125P • -250P Extension Bars Alargaderas



23760	D (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
75P	18	75	70	10
125P	18	125	110	10
250P	18	250	200	5

1/2" Industrial Sockets

24400M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10	15.3	21	9	37	45	10
11	16.5	21	9.5	37	46	10
12	17.8	21	10	37	47	10
13	19	22	10.5	37	53	10
14	20.3	22	11	37	56	10
15	21.5	22	11.5	37	52	10
16	22.8	22	12	37	62	10
17	24.1	23	12.5	37	69	10
18	25.1	24	13	37	74	10
19	26.6	25	14	38	89	10
20	27.9	26	15	38	92	10
21	29.1	27	15.5	38	102	10
22	30.1	28	16	40	113	10
23	31.5	29	16.5	40	128	10
24	32.9	30	17	42	140	5
26	35	32	19	42	165	5
27	36.5	33	19.5	43	196	5
29	39	35	20.5	43	190	5
30	40	36	22	46	222	5
32	42.8	38	23	46	250	5

24400A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
7/16	16.5	21	9.5	37	46	10
1/2	19	22	10.5	37	53	10
9/16	20.3	22	11	37	56	10
5/8	22.9	22	12	37	62	10
3/4	26.6	25	14	38	89	10
15/16	32.9	30	17	42	140	5


24405M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10	15.3	21	9	37	45	10
12	17.8	21	10	37	47	10
14	20.3	22	11	37	56	10
17	24.1	23	12.5	37	69	10
19	26.6	25	14	38	89	10

24410M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10	15.3	21	9	37	45	10
12	17.8	21	10	37	47	10
13	19	22	10.5	37	53	10
14	20.3	22	11	37	56	10
15	21.5	22	11.5	37	52	10
16	22.8	22	12	37	62	10
17	24.1	23	12.5	37	69	10
18	25.1	24	13	37	74	10
19	26.6	25	14	38	89	10
21	29.1	27	15.5	38	102	10
22	30.1	28	16	40	113	10
24	32.9	30	17	42	140	5

24425 (E)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
E10	13.2	21	8.2	36	68	10
E12	14.6	21	9.3	37	70	10
E14	16.5	21	10.6	37	75	10
E16	19	21.9	11.8	37	80	10
E18	20.3	21.9	13	37	83	10
E20	22.9	22	14.4	37	121	10


24400M • 24400A

6-point Sockets
Vasos Hexagonales




24405M

12-point Sockets
Vasos Bihexagonales




24410M

Surface Drive Sockets
Vasos Surface Drive (de Contacto Curvo)



24425

TORX® Sockets
Vasos TORX®



TORX® (E)






E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28
S (ref. mm)	3.83	4.72	5.69	6.17	7.47	9.37	10.03	11.12	12.85	14.71	16.64	18.41	20.24	22.10	23.85	25.65



HAND MANUALES
Z-SERIES
TITANIUM DE TITANIO
ACCESSORIES ACCESORIOS
SCREWDRIVERS DESTORNILLADORES
IMPACT DE IMPACTO
SLEEVE-DRIVE
INDUSTRIAL INDUSTRIALES
PROTECTOR PROTECTORES
AUTOMOTIVE
CONSTRUCTION CONSTRUCCION
RENEWAL KITS JUEGOS DE PIEZAS REPUESTO

HAND MANUALES
Z-SERIES
TITANIUM DE TITANIO
ACCESSORIES ACCESORIOS
SCREWDRIVERS DESTORNILLADORES
IMPACT DE IMPACTO
SLEEVE DRIVE
INDUSTRIAL INDUSTRIALES
PROTECTOR PROTECTORES
AUTOMOTIVE
CONSTRUCTION CONSTRUCCIÓN
RENEWAL KITS JUEGOS DE PIEZAS REPUESTO


24300M • 24300A  6-point Sockets, Deep
Vasos Hexagonales, largos





24300M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
10	15.3	21	11	59	77	91	10
11	16.5	21	12	59	77	95	10
12	17.8	21	13	59	77	99	10
13	19	21.8	14	59	77	107	10
14	20.3	21.8	16	59	77	118	10
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10
16	22.8	22	17	59	77	141	10
17	24	23	18	59	77	150	10
18	25	24	19	59	77	164	10
19	26.5	25	20	58	77	177	10
20	27.8	26	21	58	77	178	10
21	29	27	23	58	77	187	10
22	30	28	27	57	77	202	10
24	32.8	30	27	57	77	252	10
27	36.5	33	28	56	77	303	10
30	40	36	34	55	77	342	10
32	42.8	38	34	55	77	405	10


24300A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
7/16	16.5	21	12	59	77	95	10
1/2	19	21.8	14	59	77	107	10
9/16	20.3	21.8	16	59	77	118	10
5/8	22.8	22	17	59	77	141	10
21/32	24	23	18	59	77	150	10
11/16	25	24	19	59	77	164	10
3/4	26.5	25	20	58	77	177	10
13/16	29	27	23	58	77	187	10
15/16	32.8	30	27	57	77	252	10



24305M  12-point Deep Sockets
Vasos Bihexagonales Largos




24305M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
10	15.3	21	11	59	77	91	10
12	17.8	21	13	59	77	99	10
14	20.3	21.8	16	59	77	118	10
17	24	23	18	59	77	150	10
19	26.5	25	20	58	77	177	10



24310M  Surface Drive Sockets, Deep
Vasos Surface Drive (de Contacto Curvo) Largos



24310M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	l (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
10	15.3	21	11	59	77	91	10
12	17.8	21	13	59	77	99	10
13	19	21.8	14	59	77	107	10
14	20.3	21.8	16	59	77	118	10
15	21.5	21.8	16	59	77	123	10
16	22.8	22	17	59	77	141	10
17	24	23	18	59	77	150	10
18	25	24	19	59	77	160	10
19	26.5	25	20	58	77	177	10
21	29	27	23	58	77	187	10
22	30	28	27	57	77	202	10
24	32.8	30	27	57	77	250	10

24760-75P • -125P • -250P Extension Bars
Alargaderas



24760	D (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
75P	24	75	140	10
125P	24	125	200	5
250P	24	250	370	5